

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/12031/2023/8

Nové Město na Moravě 20.7.2023

Tel.: 566 598 408

E-mail: eliska.hofirkova@meu.nmnm.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), obdržel dne 10.5.2023 návrh

Obec Dlouhé, IČO 00599361, Dlouhé č.p. 10, 592 55 Bobrová

(dále jen „žadatel“),

na stanovení **ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů pro veřejnou potřebu obce Dlouhé** podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.

Vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu oznamuje dotčeným orgánům, že mohou k návrhu ochranného vodního pásma I. a II. stupně vodních zdrojů pro veřejnou potřebu obce Dlouhé uplatnit svá stanoviska **do 8 dnů** od doručení tohoto oznámení. K později podaným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů příslušné technické dokumentace (Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, úřední dny Po a St 8:00 – 11:45 a 12:30 – 17:00 hod).

Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona na základě návrhu žadatele ze dne 10.5.2023

I. stanovuje

podle § 30 odst. 6 vodního zákona, vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška“) a § 171 a násl. správního řádu

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje pro veřejnou potřebu obce Dlouhé

(dále jen „OP I. st.“) za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod na pozemcích parc. č. 300/10, resp. 300/22, 300/23 a 338/2, 338/3, 554 v k. ú. Račice u Dlouhého, kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Račice, hydrogeologický rajón 6560 – krystalinikum v povodí Svratky, číslo útvaru podzemní vody 65603 – krystalinikum v povodí Svratky – západní část, číslo hydrogeologického pořadí 4-15-01-089.

Zdrojem podzemních vod jsou dvě vrtané studny DL1 (území č. 2) a DL 2 (území č. 1) umístěné na pozemcích parc. č. 300/22 a 300/23 a 338/2 a 338/3 a 554 v k. ú. Račice u Dlouhého (jedná se o pozemek TTP a lesní

pozemek). Území č. 2 má tvar podobný čtverci o stranách délky cca 20 m, který vychází z původních pozemků v k. ú. Račice u Dlouhého, p.č. 338/2, 338/3 a části 554.

OP I. st. je stanoveno v bezprostředním studny v území č. 1 není v terénu oploceno po obvodu, stávající rozsah oplocení zůstane trvale.

Navrhované OP I. st. v území č. 2 bude v terénu v celém rozsahu vyznačeno výstražnými tabulemi umístěnými v rozích pozemku a opatřeními výstražnými tabulemi kolem jímacího objektu bude zachováno oplocení v současném rozsahu a takto trvale udržováno.

Hranice OP I. st. v území č. 1 tvoří pozemek parc. č. 300/10 v k. ú. Račice u Dlouhého. Hranice OP I. st. v území č. 2 tvoří hranice pozemků parc. č. 285, 287/1, 288 a 284 vše v k. ú. Račice u Dlouhého.

OP I. st., jeho jednotlivá území, budou v terénu po obvodu vyznačena výstražnými tabulemi umístěnými na sloupcích v rozích území. Bezprostřední okolí jímacích objektů budou trvale oplocena v rozsahu stávajících oplocení, na vstupních branách bude rovněž umístěna výstražná tabule pro OP I. st. Informace, které by měly být uvedeny na výstražné tabuli a např. takto uspořádány:

**VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
I. stupně
NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN
PROVOZOVATEL Obec Dlouhé**

II. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 5 vodního zákona a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška“) a § 171 a násl. správního řádu

ochranné pásmo II. stupně vodní zdroje pro veřejnou potřebu obce Dlouhé

OP II. stupně je navrženo v rozsahu jednoho samostatného území.

Navržené OP II. stupně zahrnuje následující pozemky:

parc. č. 2295, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391 v katastrálním území Dlouhé na Moravě, parc. č. 266/2, 267/1, 270, 271/1, 271/2, 273, 275, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287/1, 287/2, 287/4, 287/5, 287/6, 288, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/12, 291, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 297, 298, 299, 300/2, 300/4, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/18, 300/19, 300/21, 302/1, 302/2, 303, 309, 311, 313, 321, 322/1, 322/2, 353/2, 363, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 365/7, 365/9, 366, 528/1, 528/2, 532, 533/2, 533/3, 533/4, 533/5, 533/7, 533/9, 533/10, 533/12, 533/13, 533/14, 553, v katastrálním území Račice u Dlouhého, 1093, 1105, 1106, 1082, 874, 1081, 1084, 1088, 1080, 1095, 1094, 1006/2, 1007, 1104, 1102, 1110, 1109, 1108, 1100, 1101, 1085, 1097, 1096, 1099, 1098, 1107, 1086, 1103, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092 v katastrálním území Zvole nad Pernštejnem, okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina.

OP II. stupně je navrženo jako společné území kolem jímacího objektu DL-2 a DL-1, přímo navazující na území kolem OP I. st. OP II. st. má nepravidelný tvar odpovídající místním podmínkám. U vrtu DL-2 jde přibližně o území podél polní cesty z obce Dlouhé k Ráčkovu mlýnu. U vrtu DL-1 navazuje na západě na pozemky ZPF nad jímacím objektem DL-2 a jinak má protáhlý tvar ve směru na sever podél místní vodoteče, s ohledem na možnou souvislost mezi vodou podzemní a povrchovou v toku.

Hranice OP II. stupně jsou v návrhu vedeny převážně po hranicích pozemků v KN, pouze ve dvou případech v okolí JO DL-1 dělí průběžné pozemky p.č. 554 na jihu a 2391 na severu. Každý z těchto pozemků leží v jiném k.ú., proto byly za tímto účelem vyhotoveny dva ZPMZ, a to: č. 100 pro k.ú. Račice u Dlouhého a č. 493 pro k. ú. Dlouhé na Moravě.

Vymezení OP II. st. v terénu bude vyznačeno sporadicky na rizikových místech a např. na přístupových cestách vystupujících do OP v celkovém počtu 12 ks tabulí.

Informace, které by měly být uvedeny na výstražné tabuli a např. takto uspořádány:

**VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
II. stupně
PROVOZOVATEL Obec Dlouhé**

III. Návrh ochranných opatření v jednotlivých územích OP:

1. V ochranném pásmu I. st. je zakázáno:

- a) provádět veškeré činnosti, které přímo nesouvisí s vodárenským provozem (jímání, doprava, úprava a akumulace vody), s údržbou povrchu, porostů, oplocení a vodárenských objektů,
- b) pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat. Povrch území bude trvale zatravněn,
- c) poškozovat vodárenské objekty včetně oplocení a výstražných tabulí pro vyznačení OP, trvalé porosty a povrchové půdní vrstvy,
- d) povolovat, umísťovat, budovat a provozovat další vrty a podobné objekty mimo vodní díla související s předmětným vodovodem pro veřejnou potřebu

2. Do ochranného pásma I. stupně platí zákaz vstupu a vjezdu pro nepovolané osoby. Ve smyslu vodního zákona § 30 odst. 7 mohou na tato území vstupovat tyto osoby:

- a) zástupci vlastníka vodárenské infrastruktury a zaměstnanci provozovatele tohoto vodovodu (včetně VAS), a to vždy pouze za pracovními nebo kontrolními účely,
- b) osoby provádějící na základě smluvního vztahu pro vlastníka nebo provozovatele vodárenské infrastruktury nezbytné pracovní, kontrolní, konzultační úkony na vodárenském zařízení, porostech, apod., související s využíváním vodního zdroje, jímacího objektu a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci OP I. st. a ochranných podmínkách v něm,
- c) osoby kontrolních úřadů,
- d) pokud by nedošlo k výkupu pozemku v OP I. st., území č.1, tak i vlastník tohoto pozemku a osoby jím poučené a provádějící pro něho nezbytné činnosti související s obhospodařováním tohoto pozemku.

3. V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

- a) povolovat, umísťovat, budovat a provozovat další vrty a podobné objekty, mimo vodní díla související s předmětným vodovodem pro veřejnou potřebu,
- b) rozšiřovat ornou půdu, tj. provádět změnu druhu pozemku z TTP, LPF, příp. ostatní plochy na ornou půdu jak fyzicky v terénu, tak i v KN. Naopak zatravnění orné půdy (jak přechodné, tak i trvalé včetně změny v KN), se jako vhodný prvek preventivní ochrany doporučuje, je tedy k takovému postupu vysloven souhlas,
- c) ke hnojení používat digestát z bioplynových stanic
- d) na pozemcích provádět rozsáhlejší terénní úpravy, co do plochy i hloubky a jiné terénní zásahy a změny, bez předchozího kladného posouzení osobou s odbornou způsobilostí v oblasti hydrogeologie (hydrogeologický posudek). Tento postup se týká především problematiky budování rybníků v zájmovém území, kdy v okamžiku, kdy investor představí konkrétní rozpracovaný záměr – účel, umístění, rozsah potřebných terénních prací, hloubka, případné zabezpečení dna, intenzita hospodaření (krmení, hnojení) apod., bude potřeba k takovému záměru doložit uvedený HG posudek, v němž bude hydrogeologem uvedeno:**
 - neexistují-li rizika pro využívaný vodní zdroj, souhlas s realizací,
 - pokud existují rizika, podrobně zhodnotit a v případě možné podmíněné realizace uvést konkrétní podmínky, opatření nebo omezení pro další postup,
 - v krajním případě, pokud nelze vodní zdroje a jímací objekty dostatečně ochránit jednoznačně zdůvodnit nesouhlas s realizací záměru,
- e) postup dle bodu d) výše se týká i provádění melioračních prací v tomto OP, a to jak budování nových odvodňovacích soustav, tak i např. provádění rozsáhlejších oprav, jsou-li zde z minulosti

umístěny starší meliorační soustavy.**4. Provozovatel vodovodu je povinen zajistit, aby:**

- vstupy do šachet jímacích objektů byly trvale uzavřeny vodárenským nebo uzamykatelným poklopem
- vstupní brány do oplocení OP. I. st. byly trvale uzamčeny,
- jednotlivá území OP byla v terénu trvale vyznačena výstražnými tabulemi
- po zrušení původních PHO u JO DL-1 byly odstraněny původní výstražné tabulemi
- záchytný příkop podél oplocení OP I. st., území č. 1 byl průběžně udržován funkční,
- byla trvale provozována ÚV a prováděno hygienické zabezpečení vody před distribucí.

5. Provozovatel vodovodu je povinen sledovat využívání vodních zdrojů, zejména:

- množství odebírané vody z každého vodního zdroje (JO) – měřeno vodoměrem ve smyslu vodního zákona, § 10 a prováděcí vyhlášky č. 20/2002 Sb.,
- je-li to technicky možné u JO sledovat a zaznamenávat výšku hladiny podzemní vody,
- jakost jímané vody ve smyslu platných právních předpisů a plánu kontroly jakosti (přednostně se zaměřit na dusičnany a stopy pesticidů u JO DL-2).

6. Vlastník vodovodu nebude žádat vodoprávní úřad o navýšení odběru podzemní vody z JO DL-1 vyšším než $Q = 2$ l/s, pokud k tomu nepředloží kladný odborný hydrogeologický posudek, který zhodnotí vztahy podzemní a povrchové vody v toku a současně ochranu vodního zdroje za těchto nových podmínek.

7. Provozovatel vodovodu bude jednat s vlastníkem pozemku v navrhovaném OP I. st., území č. 1, o podmínkách dalšího postupu. Optimální bude realizovat dohodnuté vykoupení tohoto pozemku, dále smluvně dojednat umožnění přístupu k JO a do území OP I. st.

8. V blízkosti JO DL-1 se nachází lesní pozemky. V OP I. st. jde o pozemek p.č. 338/2 ve vlastnictví obce Dlouhé, v OP II. st. o pozemek p. č. 285 ve vlastnictví soukromé osoby. Z důvodu ochrany jímacího objektu a zajištění jeho stavební stability, ale především jeho jímací schopnosti – tedy se jedná o ochranu před prorůstáním kořenů dřevin do JO a jeho bezprostředního okolí, jsou navrhovaná tato ochranná opatření:

- dřeviny rostoucí na území OP I. st. budou odstraněny a tento stav udržován trvale,
- lesní porost na pozemku p.č. 285 byl postižen kůrovcovou kalamitou a v současnosti dochází k jeho obnově. Doporučuje se, z výše uvedeného důvodu, v blízkosti hranice OP I. st. (přibližně v šířce 25 m) k zalesňování přednostně použít sazenice smrků, které jsou mělkokořenní a nebudou ohrožovat funkčnost jímacího objektu podzemní vody sloužícího pro vodovod pro veřejnou potřebu.

9. Pozemky v OP I. st. jsou a zůstanou trvale zatravněny, porosty nebudou běžně hnojeny ani chemicky ošetřovány. Pozemek parc. č. 338/2 v navrhovaném OP I. st., území č. 2, je lesním pozemkem. Doporučuje se provedení změny na TTP. Předpokládá se, že všechny pozemky v tomto OP nebudou ve vlastnictví soukromých osob.

10. V OP II. st., bude-li nezbytné provádět chemickou ochranu rostlin, lze používat pouze pesticidy pro příslušný rok povolené do tohoto OP Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin.

11. V navrhovaných OP se nacházejí pouze vodárenské objekty, tedy zde není navrhováno žádné omezené ostatních staveb.

12. Opatření navrhované pro provádění chemické ochrany rostlin v OP II. st. může přinést zvýšené náklady při nákupu vhodných pesticidů. Pokud by vznikl požadavek na vypořádání náhrad (např. rozdíl v pořizovací ceně pesticidů mezi běžnými a povolenými přípravky), jedná se o samostatné jednání mezi vlastníky pozemků a vodovodu.

13. Na pozemcích ZPF je platné omezení hospodaření z titulu zvláštní ochrany ve zranitelných oblastech. Za dodržování těchto opatření nenáleží hospodařícím subjektům z legislativy nárok na náhrady. Protože v OP II. st. není navrhováno další zpřísnění při obdělávání ZPF, nepředpokládá se, že by mělo dojít k jednání o případných náhradách z titulů speciální ochrany v OP.

14. Provozovatel vodovodu bude provádět namátkovou kontrolu v povodí vodních zdrojů:

- terénním šetřením se zaměřením na nové zdroje ohrožení
- terénním šetřením se zaměřením na respektování obecné a zvláštní ochrany vod.

Případné zjištěné nedostatky sdělí příslušnému vodoprávnímu úřadu.

IV. Režim činností v ochranném pásmu I. stupně

A) pozemky v OP I. st. budou zatravněny, a TTP obhospodařovány podle těchto zásad:

- v případě zakládání nebo obnovy trvalých travních porostů na urovnaný povrch, který může být zúrodněn vyzrálým kompostem, se zaseje jetelotravní směska, ve které jsou zastoupeny z 85 % travní druhy jako lipnice luční, kostřava luční a červená, psineček bílý, ovsík vyvýšený, psárka luční, srha říznačka apod., zbývajících 15 % jsou trvalé jeteloviny jako např. jetel bílý a jetel plazivý. Takto založený porost vytváří svrchní i spodní patro, odnožuje a je dostatečně zapojen a plní tak řádně ochrannou funkci jak proti erozi, tak i vodoochrannou,
- v případě vymizení některého z druhů je možné provést jeho přisetí, pokud dojde k celkovému zplanění porostu, provádí se jeho obnova. Starý porost se mechanicky (nikoli chemicky) likviduje např. rotavátorem nebo mělkou orbou a ihned po přípravě půdy se zaseje nová jetelotravní směska. V tomto případě může dojít k vyhnojení pozemku vyzrálým kompostem,
- hnojení se běžně nepoužívá, stejně jako chemická ochrana rostlin,
- pastva dobytka se neprovozuje, sklizeň se provádí sečením na zeleno nebo na seno, vždy však musí být posečená hmota z území odklizená, aby zde nezahnívala a nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením. Podstata ochranné funkce travního porostu spočívá v jeho kulturnosti, dokonalém zapojení a vytrvalosti, čehož se dosáhne především pravidelnou péčí – pravidelným sečením, likvidací plevelů.

B) dřeviny z náletu v OP I. st. budou odstraněny a tento stav udržován trvale

V. Režim činností v ochranném pásmu II. stupně

A) nad rámce návrhů ochranných opatření není stanoven žádný speciální režim činností v OP II. st.

VI. ukládá povinnost:

1. Provádět 1 x za čtvrtletí fyzickou kontrolu území OP I. st. včetně území povodí jímacího objektu se zaměřením na identifikaci výskytu potenciálních ohnisek znečištění. O prohlídce provést zápis
2. Vlastník předmětného vodního zdroje bude ověřovat účinnost stanoveného ochranného pásma a opatření v něm především terénními šetřeními zaměřenými na zdroje ohrožení:
 - bodové – hnojiště, smetiště, skládky hnojiv a odpadů
 - plošné – nerespektování zachování kultury, hnojení mimo vegetační období

Odůvodnění

Dne 10.5.2023 podal žadatel žádost o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje pro veřejnou potřebu obce Dlouhé.

Příslušnou technickou dokumentaci pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů zpracoval Ing. Jiří Novák v dubnu 2023. Přehled o jakosti vody zpracovala Laboratoř ENVIREX, spol. s r. o., Chotěboř, Průmyslová 1756, 583 01 Chotěboř a Zkušební laboratoř ENVIRO-EKOANALYTIKA, s. r. o., Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí.

Pro přímou ochranu jímacích objektů – vrtaných studní DL-1 a DL-2 bylo navrženo OP I. st. v rozsahu oploceného území, které se nachází v bezprostřední blízkosti jímacích objektů.

Současně bylo navrženo OP II. st. v rámci celistvého území nepravidelného tvaru.

Zdrojem podzemních vod pro veřejnou potřebu obce Dlouhé jsou dvě vrtané studny, situované na pozemcích

parc. č. 300/22, 300/23 a 338/2, 338/3 v katastrálním území Račice u Dlouhého. Povolení pro nakládání s vodami pro DL-1 vydal Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí dne 26.5.2023 pod č. j. MUNMNM/31734/2022/4/Hof. Povolení pro nakládání s vodami pro DL-2 vydal Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí dne 20.10.2021 pod č. j. MUNMNM/18617/2021/28.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

sídlo: Dlouhé č.p. 10, 592 55 Bobrová

Jan Tulis, IDDS: 66yqe66

místo podnikání: Branišov č.p. 41, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Marta Tulisová, Branišov č.p. 41, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Ing. Jirí Jež, Branišov č.p. 8, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Mgr. Markéta Ježová, Branišov č.p. 8, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Luboš Špička, Olešínky č.p. 5, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Věra Špičková, Olešínky č.p. 5, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Ondřej Štěpánek, Olešínky č.p. 14, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jiří Trávníček, Hornická č.p. 954, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Marie Trávníčková, Hornická č.p. 954, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ivo Svítal, Zvole č.p. 19, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Obec Račice, IDDS: fhaxat

sídlo: Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová

Miroslav Bartoň, Zvole č.p. 9, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Ivana Novotná, Křídla č.p. 90, 592 31 Nové Město na Moravě

Libor Novotný, Pokojov č.p. 16, 592 14 Nové Veselí

Miroslav Martinek, Račice č.p. 11, 592 55 Bobrová

Milan Martinek, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 21, 592 31 Nové Město na Moravě

Miluše Novotná, IDDS: eg6wkfz

místo podnikání: Pokojov č.p. 16, 592 14 Nové Veselí

Ing. Jan Řehoř, Dlouhé č.p. 2, 592 55 Bobrová

Věra Krejsková, IDDS: j4vpr5r

místo podnikání: Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová

Jan Krejsek, IDDS: 3mncz23

místo podnikání: Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Obec Zvole, IDDS: sv4atng

sídlo: Zvole č.p. 107, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Pavel Klimeš, Tyršova č.p. 727, 592 31 Nové Město na Moravě

Rostislav Janda, Olešínky č.p. 3, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jana Zbytovská, Nová č.p. 203/8, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

František Chrást, Olešínky č.p. 9, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Karel Chrást – veřejná vyhláška

Mgr. Lucie Bujalka, Nádražní č.p. 197, 790 70 Javorník u Jeseníku

Josef Cícha, Olešínky č.p. 22, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Vlastimil Kostelecký, Purkyňova č.p. 848, 592 31 Nové Město na Moravě

Anežka Kročilová, Olešínky č.p. 6, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jiří Mahel, Olešínky č.p. 23, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Václav Mahel, Olešínky č.p. 15, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Alena Mixová, Míru č.p. 370, 790 70 Javorník u Jeseníku

Josef Musil, Bobrová č.p. 301, 592 55 Bobrová

Eva Smutková, Mirošov č.p. 28, 592 55 Bobrová

Josef Sýkora, Olešínky č.p. 25, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jan Špička, Olešínky č.p. 17, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Se žádostí o vyvěšení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

Obec Račice, IDDS: fhaxat

Obec Zvole, IDDS: sv4atng