



Č. j. 01/23

**Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2022 - 2024
konaného dne 23. 2. 2023, od 18:00 hod, v zasedací místnosti obce**

Přítomní členové ZO (9 z 9):

Hlavatá Jaroslava, Ing. Hlavatý Josef, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Musilová Ludmila, Petera Roman, Ing. Stupka Jaroslav, Tulis Josef, Tulisová Pavlína

Omluven: ---

Hosté: Ing. Arch.anonymizováno , Ing. anonymizováno , Ing. anonymizováno

Přítomní občané: anonymizováno , Ing. anonymizováno , Ing.anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno ,anonymizováno , Ing. anonymizováno ,anonymizováno , anonymizováno st., Ing. anonymizováno , anonymizováno , Ing. Mgr. anonymizováno

Ověřovatelé zápisu: Tulis Josef, Hubl Jiří

Zapisovatel: Tulisová Pavlína

Navržený program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Představení návrhu územní studie zpracovatelem Ing. anonymizováno
4. Prezentace diplomové práce Ing. Nikoly Hublové řešící varianty odkanalizování obce
5. Stavební úpravy hasičské zbrojnice – doplňující informace velitele SDH
6. Hospodaření obce za rok 2022 a zpráva o činnosti
7. Rozpočtové opatření 9/2022 – na vědomí
8. Schválení rozpočtu na rok 2023
9. Finanční dary organizacím v roce 2023: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava, Linka bezpečí, Český svaz včelařů, Koruna Vysočiny
10. Prodejna COOP – informace k uzavřené Smlouvě o spolufinancování provozu prodejny
11. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
12. Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení a schválení
13. Různé
14. Závěr

1) Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo **zahájeno v 18.00 hodin** starostkou obce Jaroslavou Hlavatou, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce (i elektronické) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 2. 2023 do 24. 2. 2023. Zastupitelé obdrželi pozvánku a materiály e-mailem, všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starostka seznámila s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou a zeptala se, zda chce někdo program doplnit. Nebylo tomu tak. Program byl hlasováním schválen. Vedením další průběhu schůze pověřila místostarostku obce (dále jen předsedající).

Návrh usnesení č. 01/23/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Josefa Tulise a Jiřího Hubla. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni.

Návrh usnesení č. 01/23/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Josefa Tulise a Jiřího Hubla.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Představení návrhu územní studie zpracovatelem Ing. Ondřejem Novotným

Ing. anonymizováno představil připravený koncept územní studie na parc. č. 365. Území je nevelké. Cílem je prodat parcely zejména místním, na tom se shodlo zastupitelstvo. Seznámil i s cenovým odhadem, na kolik by vyšlo zasíťování parcel. Má tam zpracované 3 varianty. Ve studii základní urbanistické rozmístění budoucí zástavby. 6 metrů je hranice, kde musí být štít domu (přesně definován veřejný prostor). Ve studii je vyznačeno zastavitelné okno, kde mohou umístit hlavní stavbu rodinného domu. Ostatní stavby (garáže, kůlny) mohou být všude, kde je červené šrafování. Regulace je nastavena nyní dost přísná (vycházel z podmínek CHKO) – probrány jednotlivé body regulace, ale bude záležet na obci, jak přísně si podmínky nastaví, bude ještě konzultováno po projednání studie na odboru územního plánování v Novém Městě na Moravě. Výška zástavby – architekt doporučuje, aby bylo první nadzemní podlaží max. 60 cm. Sklon střechy – 40 – 45 st. Preferoval by zastřešení sedlovou střechou s polovalbou. Oplocení do 1,2 m, ideálně bez podezdívek. Vyhnout se betonovým plotům.

Jiří Hubl – dotaz na sjezdy do domu – nevidí důvod u 2 a 3 to umožnit, architekt – může být vstup z boku – anglický dvorek. Hubl k oplocení – proč zakázat taras z šalovacích dílců – nízký sokl do cca 70 cm by bylo dle projektanta únosné. Ing. Novotný navrhuje ještě schůzku, kde bychom si nadefinovali regulaci. Diskuse k dešťovým vodám – akumulací nádrž – lze vyřešit na pozemku, ale musí být hydrologický průzkum.

Návrh usnesení č. 01/23/03 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k návrhu územní studie a pověřuje místostarostku projednání studie na stavebním odboru MěÚ Nové Město na Moravě a k zahájení prací na projektu inženýrských sítí.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

4) Prezentace diplomové práce Ing. anonymizováno řešící varianty odkanalizování obce

Ing. anonymizováno odprezentovala svoji diplomovou práci „Studie variant odkanalizování obce do 500 EO.

Řešila:

- Novou splaškovou stokovou síť – náklady 27 413 880,- Kč bez DPH, roční náklady 892 800,- Kč
- Jednotnou kanalizaci – náklady na opravu 15 497 760,- Kč bez DPH, roční náklady 438 400,- Kč
- Mechanicko-biologickou ČOV – náklady 12 420 000,- Kč bez DPH, roční náklady 1 067 600,- Kč
- Kontejnerovou ČOV – náklady 9 970 000,- Kč bez DPH, roční náklady 793 425,- Kč
- Přírodní ČOV (dříve kořenová) – náklady 5 234 000,- Kč bez DPH, roční náklady 405 975,- Kč
- Tlakový přivaděč na ČOV do Radešínské Svratky – kapacita ČOV je připojením Hlinného vyčerpána, muselo by dojít k intenzifikaci

Pozn. Významnou část ročních nákladů tvoří odpisy a fond oprav dle plánu financování obnovy.

Obec Dlouhé v současnosti disponuje jednotnou kanalizací, na kterou jsou napojeny téměř veškeré domy z obce. Domy jsou na kanalizaci napojeny buď přímo nebo přes septiky. Součástí jednotné kanalizace je zatrubněný Račický potok, který protéká celým intravilánem obce.

V rámci bakalářské práce byla provedena pasportizace v roce 2021.

Jednotná kanalizace se skládá celkem z 30 stok o celkové délce 3423,5 m, kde hlavní je stoka A je dlouhá 708,7 m.

Nejpoužívanějším materiálem na stokové síti je beton 87% (PP, PVC, ocel)

Stoková síť je různorodá i z pohledu zastoupených dimenzí. Mezi dvě nejzastoupenější dimenze patří DN300, (36,8 %) a DN500, (27,7 %). (250,400,600 i 1000)

Na stokové síti se nachází celkem 116 revizních šachet v různých stavebně-technických stavech. Mezi časté problémy šachet patří K problémům patří i hloubka uložení jednotlivých šachet. Hloubka uložení dna šachty nedosahuje hloubky 1,25 m téměř u 51 % šachet (59 ks). Hloubku větší než 1,75 m má pouze 33 šachet (28,5 %)

Ekonomické srovnání:

Kombinace		Investiční náklady	Investiční náklady na 1 obyvatele	Roční náklady	Roční náklady na 1 obyvatele
		(bez DPH)	(bez DPH)	(bez DPH)	(bez DPH)
A.1+B.1	Nová splašková stoková síť + Mechanicko-biologická ČOV	39 833 880.00 Kč	155 601.09 Kč	1 960 400.00 Kč	7 657.81 Kč
A.1+B.2	Nová splašková stoková síť + Kontejnerová ČOV	37 383 880.00 Kč	146 030.78 Kč	1 686 225.00 Kč	6 586.82 Kč
A.1+B.3	Nová splašková stoková síť+ Přírodní ČOV	32 663 880.00 Kč	127 593.28 Kč	1 298 775.00 Kč	5 073.34 Kč
A.2+B.3	Jednotná kanalizace + Přírodní ČOV	20 747 760.00 Kč	81 045.94 Kč	844 375.00 Kč	3 298.34 Kč

Kombinace		Soulad s PRVK	Dotace	Cena stočného	Dodržení soc. únosné ceny
				(bez DPH)	
A.1+B.1	Nová splašková stoková síť + Mechanicko-biologická ČOV	✓/✓	✓/✓	196.66 Kč	×
A.1+B.2	Nová splašková stoková síť + Kontejnerová ČOV	✓/✓	✓/✓	169.15 Kč	×
A.1+B.3	Nová splašková stoková síť+ Přírodní ČOV	✓/✓	✓/✓	130.29 Kč	×
A.2+B.3	Jednotná kanalizace + Přírodní ČOV	×/✓	×/✓	84.70 Kč	×

Pozn. Státní fond Životního prostředí ČR pro jednotlivá krajská území zveřejnil přehled sociálně únosných cen pro stočné a vodné, dle pravidel Operačního programu Životního prostředí, platné pro kalendářní rok 2023. Tato zveřejněná cena musí být dodržena u projektů, které jsou spolufinancované pomocí Operačního programu Životního prostředí v programovém období 20072013 a 20142020.

Dle OPŽP (Operačního programu Životního prostředí) Sociálně únosná cena za rok 2023 je za stočné je stanovena na 66,06 Kč/m³ včetně DPH a za vodné 78,58 Kč/m³ včetně DPH, tedy souhrnně 144,64 Kč/m³ včetně DPH, které má pro vodné a stočné sazbu 10 %. Předsedající poděkovala za prezentaci, i když žádná varianta není pro obec ekonomicky únosná. Přesto se obec bude muset pro nějakou variantu rozhodnout, a to i v souladu s PRVKUKem. Jako nejvýhodnější vychází Jednotná kanalizace + Přírodní ČOV. Bude vhodné zkontrolovat varianty také na Povodí Moravy, které vydává souhlas s projektem. Návrh navštívit další ČOV (Heřmanov, Sklenné u Žďáru nad Sázavou).

Návrh usnesení č. 01/23/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci Ing. anonymizováno řešící varianty odkanalizování obce.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

5) Stavební úpravy hasičské zbrojnice – doplňující informace velitele SDH

Ing. anonymizováno připomněl studii z předminulého zastupitelstva. V první etapě by se řešilo jen spodní patro, horní patro by se neřešilo. Z minulého jednání vzešly tyto dotazy:

Jak vysoko se budova navýší – zvedlo by se to o 2,5 metrů. Objem hmoty je enormní, cca o 30%. Promítnuto projektorem.

2. Pilíř – ano, musí tam být nosný prvek – může být ale zasekán do zdi.

3. Komíny v garáži – když budou ve skladu nebo dílně, tak by tam mohly kamna být (v garáži ne) – museli by být dvourůdové.

4. Jak by to bylo s povolením? – Projekt a povolení navrhuje projektant udělal na celý projekt (horní i spodní patro) a kolaudaci by dělal částečně na přízemí. – zeptat se na stavebním úřadě, zda to jde.

Nebyl doložen zákres do reálné fotky, případně zasazení do okolních staveb. Dohodnuto, že bude doplněno na příští jednání, které bude naplánované cca za 1 měsíc.

Do diskuse se zapojit starosta SDH Dlouhé a sdělil, že studii projednávali na několika schůzích jak výboru, tak členské schůzi. Výbor tuto poslední verzi odsouhlasil – potřebují hlavně zvětšit garáže. Když se dělala věž, tak byly všichni taky proti. Časem si zvykli. Dále zde zazněla z řad vedení SDH připomínka, že pokud se nezvedne horní patro na požadovanou výšku, nemá smysl dělat nit.

Diskutovalo se o vzhledu budovy – připomínky i z řad přítomných občanů – velké navýšení objemu hmoty, přece jen se jedná o budovu na středu obce, v blízkosti se nachází kaplička. Další jednání budou probíhat.

Návrh usnesení č. 01/23/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí doplňující informace k projektu stavebních úprav hasičské zbrojnice a žádá o doplnění zasazení budovy do fotografie.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

6) Hospodaření obce za 2022 a zpráva o činnosti

Podrobný přehled hospodaření obce za rok 2022 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší informace. Nikdo nevznesl dotaz k hospodaření. Dále místostarostka podala zprávu o činnosti o minulého jednání:

- Na začátku ledna dodán kontejnerový nosič a kontejner za traktor, zapláceno 309 760,- Kč + 700,- Kč za přihlášení, na pořízení bude podaná dotace na POV.
- Příští pátek 3.3.2023 proběhne kolaudace připojení nového vrtu na vodojem. Na hygienu odevzdán ke schválení nový provozní řád. S Ing. anonymizováno a panem anonymizováno z VASKy řešena ochranná pásma kolem vrtů. Stupeň I a II. Řešena cesta k vrtu – došlo k rozježdění při vyvážení klad a zapadnutí do výkopu. Na druhou stranu namítuto, že v době, kdy tam jel, bylo velké pozimní tání a vše bylo rozmočené. Bude řešeno s technickým dozorem a firmou, zda opraví v rámci záruky. Souhlas, že bude potřeba v místech u včelína to zpevnit.
- Podařilo se vybagrovat rybník Halíř, při tání došlo k téměř k jeho zpětnému napuštění, musí se nechat vyrobiť desky. Jan Krejssek – mělo by být o 10 cm méně pro případné zadržetí vody, voda by měla průběžně odtékat spodem. Předsedající poděkovala Janu Krejskovi za vybagrování a organizaci odvozu hlíny. Pracovník obce opravil nátokovou rouru, pokud bude nad hladinou, bude vodu čerit. Odsouhlaseno nechat hladinu vody cca 10 – 15 cm pod přepad. Jak s rybí osádkou? Jan Krejssek informoval o možnostech, ptal se na rybářství v Křižanově (20 dkg kapry – 2 – 3 roky se o to budeme muset starat + nějakou štikou. Za 27 000,- Kč by se mohlo nakoupit a byly by na vylovení příští rok).anonymizováno – co nejdříve slovit nádrž, aby se to vrátilo. Jak potom naložit s lovem na Halíři? Zakázat lovení, nebo dát do nádrže menší ryby a dětem umožnit lovit tam. Diskutováno – závěr nelovit každý rok, nedávat tam plnou osádku, co by mohla být, spíš tak polovinu a takové velikosti, aby výlov byl cca za 2 roky, kdy by se zjistil po vypuštění stav rybníka. Potřeba dohodnout s uživateli polí nad cestou, zda by neoseli travou pruh, kvůli splachům. **Dohodnuto cca březen/duben vypustit a vyčistit nádrž**, dokud je přítok do Halíře a něco z nádrže vrátit.
- V pondělí nastupují Polničtí na práce na KD – zakrytí klenby nad hospodou, zateplení vatou a zatlučení deskami. Pracovník obce vyklidil půdu anonymizováno omítl komíny a probíhají práce na vyspravení zdí a výklenků ve sklepech KD.
- Zároveň anonymizováno a anonymizováno prošli krovy a střechu ohledně možnosti umístění fotovoltaiky – nevidí problém – je tam kvalitní krytina, určitě vydrží životnost panelů (cca 30 let). Jeden trám je tam slabší a krovy jsou dál od sebe, než se nyní dávají, ale vliv na stabilitu to prý nemá. V pondělí 20.2.2022 schůzka s p. Martínkem ze ZAME Servisní ohledně fotovoltaiky – ke schválení navrhujeme umístění elektrárny na kulturní dům, jak už jsme posílali minule a z jednoho místa dodávat pro všechna odběrná místa obce (možnost v budoucnu použít i pro cizí, třeba prodejnu COOP). Pokud odsouhlasíme, začal by připravovat projekt i vyřízení dotace. Dotazy od zastupitelů - zeptat se na distribuční poplatky a zda se budou platit dvakrát. Jaký tam bude software, návratnost, cenovou nabídku...Posoudit zda virtuální baterka nebo dodání do sítě?
- V lese provedeno vyčištění nahodilé těžby, připraveny kůly na oplocenku (cca 300 ks), zakoupeno v lednu v akci pletivo a pila na prořezávání stromů. Zbytky z těžby odveze anonymizováno na topení.
- V Nové Vsi probíhají komplexní pozemkové úpravy, naše obec byla přidána do pozemků, které se řeší v rámci KPÚ – jedná se o pozemky kolem potoka na Zátokách.
- Podvesnice – dotace na vysazení schválená v příštím týdnu přijedou zástupci firmy ohledně domluvení sázení.
- Místostarostka informovala o plánovaných kulturních akcích na 1.pol. – 7.5.2023 Florián, Hasiči výročí 130 let od založení – návrh na pořízení pamětní stuhu jako dar obce hasičům– souhlas.

Usnesení č. 01/23/06a) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za rok 2022 a zprávu o činnosti.

Návrh usnesení č. 01/23/06b) – Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení prací na projektu Fotovoltaické elektrárny na budově KD s možností dodávání pro všechna odběrná místa obce a využití dotace.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

7) Rozpočtové opatření 9/2022 – na vědomí

Místostarostka informovala o provedeném posledním rozpočtovém opatření za rok 2022, které schválila starostka obce 30.12.2022. Bez připomínek. Vzata na vědomí.

Usnesení č. 01/23/07 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2022.

8) Schválení rozpočtu na rok 2023

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu po zveřejnění na úřední desce obce k prostudování a k připomínkám. Návrh byl vyvěšen od 2. 2. 2023 do 24.2.2023, připomínky k návrhu rozpočtu obecní úřad neobdržel. Účetní obce informovala, že návrh rozpočtu byl sestaven za jednotlivé §. Zastupitelé e-mailem obdrželi i návrh na rozpis rozpočtu.

Návrh rozpočtu byl promítnut dataprojektorem a projednán. Předsedající informovala, že v návrhu rozpočtu je chybná výše přijaté dotace na volby prezidenta 37 500,- Kč a měla být 38 600,- Kč. Žádá o navýšení příjmů i výdajů o částku 1 100,- Kč, což je rozdíl. Po vyúčtování dotace bude rozpočet upraven na skutečnost. Souhlas. Projednány finanční dary jednotlivým organizacím, které obec pravidelně každoročně podporuje - schváleno v navrhovaném znění. Dále bylo odsouhlaseno, že pravomoc pro starostku zůstává stejná (viz Směrnice č 1/2022 schválená zastupitelstvem 24.2.2022).

Návrh usnesení č. 01/23/08 –Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2023 s příjmy ve výši 6 177 100,- Kč, výdaji ve výši 5 788 200,- Kč. Přebytek rozpočtu 388 900,- Kč bude použit na splátky úvěru. Rozpis rozpočtu provádí správce rozpočtu, tj. účetní.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

9) Finanční dary organizacím v roce 2023: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava, Linka bezpečí, Český svaz včelařů

Poskytnutí fin. darů a dotací z rozpočtu obce a jednotlivé žádosti byly projednány při schvalování rozpočtu. Daňové příjmy na jednoho obyvatele za rok 2022 byly 16 188,- Kč, (v roce 2021 byly 16 353,- Kč, v roce 2020 to bylo 14 789,- Kč, v roce 2019 to bylo 15 305,- Kč).

V tomto bodě schvaluje zastupitelstvo jmenovitě finanční dary pro organizace, které jsou ve schváleném rozpočtu.

Finanční dary organizacím	navrženo v rozpočtu	navrženo při jednání zastupitelstva	schváleno	
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	2000		2000	
Centrum Zdravotně postižených, o.p.s.	1000		1000	
Diakonie Broumov, sociální družstvo	1000		1000	
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.	1000		1000	
Linka bezpečí	500		500	
Centrum Zdislava	20000		20000	
Český svaz včelařů, z.s.	2000		2000	Schváleno 15.12.2022
CELKEM	27500		27500	

Návrh usnesení č. 01/23/09 - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí finančních darů následujícím organizacím:

Domácímu hospici Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě, 2 000,00 Kč, Centru zdravotně postižených, o.p.s. Žďár nad Sázavou, 1 000,00 Kč, Diakonii Broumov, sociálnímu družstvu, 1 000,00 Kč, Baby boxu pro odložené děti-STATIM, z.s. ve výši 1 000,00 Kč, Linka bezpečí, z.s. ve výši 500,- Kč, Českému svazu včelařů, z.s. ve výši 2 000,- Kč, Centru Zdislava 20 000,- Kč.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

10) Prodejna COOP – informace k uzavřené Smlouvě o spolufinancování provozu prodejny

Předsedající informovala, že od zastupitelstva v prosinci proběhlo slibované jednání na krajském úřadě, ale pomoc pouze v tom, že pro získání dotace budou uzatelné všechny formy spolupráce. COOP trvá na tom, že obec buď uzavře smlouvu o spolupráci a úhradě případné ztráty a pokud ne, tak prodejnu zavřou. Jak bylo odsouhlaseno v prosinci, byly do smlouvy doplněny naše požadavky, a navíc přistoupil COOP na stanovení stropu ve smlouvě. E-mailová komunikace byla zasílána zastupitelům na vědomí. Smlouva se schválenými podmínkami z prosince byla podepsána 10.2.2023.

Návrh usnesení č. 01/23/10 - Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí uzavření Smlouvy s COOP Velké Meziříčí dle podmínek schválených na zastupitelstvu 15. 12. 2022.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Dle zákona o obcích by kontrolní a finanční výbor měl podat zprávu a činnosti zastupitelstvu obce. Výbory pracují bezproblémově několik let. Kontrola probíhá 2x ročně. Předsedající informovala, že kontroly v minulém období proběhly 20. 7. 2021 a 20. 2. 2022. Záznam z kontrol promítnut dataprojektorem.

Návrh usnesení č. 01/23/11 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za uplynulé období bez připomínek.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

12) Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení a schválení

Projektorem promítnuta závěrečná inventarizační zpráva včetně vyjádření inventarizační komise. Zastupitelé seznámení s přírůstky a úbytky majetku v roce 2022. Materiály obdrželi zastupitelé s pozvánkou. Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek. Žádný Dlouhodobý majetek nebyl navržený k vyřazení. Předseda finančního výboru navrhuje od letošního roku zvednou hranici pro vedení ostatního drobného majetku na podrozvaze od částky 1 000,- Kč (doposud 500,- Kč). Všichni souhlasili.

Návrh usnesení č. 01/23/12 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2022 a schvaluje od roku 2023 hranici pro vedení ostatního drobného hmotného majetku od částky 1 000,- Kč.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

13) Různé

a) **Opravy cest** – přišla nabídka od firmy Opravy Komunikací Vysočiny, s.r.o. z Dobronína – provádí opravy tryskovou metodou – předsedající dotaz – zda zastupitelé neví o co se jedná, zkušenost s touto firmou nemáme – vhodné pro zatažení prasklin – zjistit reference, jestli to má účinnost. Povrchy místních komunikací se začínají místy zhoršovat.

b) Předsedající informovala, že na OÚ přišla žádost o vyjádření k Rekonstrukci střechy s půdní vestavbou na domě č.p. 3. Na vědomí

c) **Zhodnocení volných finančních prostředků na běžném účtu** – nabídka od České spořitelny, a.s., kde má obec běžný účet. Bohužel spořicí účet nabízí až od minimálního vkladu 5 mil. Kč s úrokem cca 3 – 3,5 %. To je bohužel vysoká částka, plánováno cca 3 - 4 mil Kč, které by mohly být na spořicí účet, ale v případě potřeby by mohly být hned k dispozici. Dále nabízí Vkladový účet – zde jsou prostředky vázány po určitou dobu a dle délky se odvíjí úrok (viz tabulka, kterou obdrželi zastupitelé s materiály). Předsedající navrhuje převést na vkladový účet peníze z Fondu vodovodu, tam peníze celý rok leží a 1 za rok se tam zasílá příděl do fondu. Poplatek za vedení účtu nepokryjí úroky. Vkladový účet je zdarma. Navrhuje obrátku po půl roce (úrok stejný jako u roční obrátky). Schváleno všemi. S penězi na běžném účtu vyčkat, 3.3.2023 budou mít v České spořitelně poradu zástupců z regionu a pan anonymizováno informoval, že tam bude i diskuse o snížení 5 mil. Hranice. Hlavatý Josef – zná finančního poradce, který také zpracovával možnosti pro obec, dohoda pozvat na příští zastupitelstvo. Ing. anonymizováno – KB nabízí produkt do 1 milionu na 1 rok, ale k 30 % mají přístup. Nedávat tam víc. Krejsek Jan – hlavně opatrně, aby na tom obec neprodělala. Předsedající sdělila, že je určitě potřeba vybírat nerizikové produkty, což spořicí a vkladové účty jsou.

Návrh usnesení č. 01/23/13c) - Zastupitelstvo obce schvaluje převést peníze z Fondu Vodovodu na vkladový účet u České spořitelny, a.s. s automatickým prodloužením po 6 měsících.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

d) Krejsek Jan požádal o odsouhlasí, v jaké výši může domlouvát násadu do Halíře (nedořešeno v průběhu zastupitelstva) – odsouhlaseno +/- 18 tis. Kč

e) Krejsek Jan – dotaz na zabezpečení vstupu na půdu KD při akcích, pronájmech – předsedající sdělila, že je již dohodnuto, že se tam bude zamykat (bohužel nás nenapadlo, že když si půjčí někdo sál, tak bude vstupovat i na půdu).

f) Krejsek Jan - Cesta k novému vrtu – 18.2. do výkopu po vodovodu u včelína zapadl traktor s kladama, je potřeba to řešit, zemědělci tam potřebují jezdit, vodovod funguje jako drenáž, struha tam není. Dle něj je potřeba odebrat v místě u včelína cca 50 cm a zašterkovat, ale bude to drahé, tuna 60/30 dnes stojí 300,- Kč/tunu. Zkusit zreklamovat. Předsedající souhlasí, že se s tím musí něco udělat, ale na druhou stranu tam neměli jezdit v nejhorsím možném čase, kdy docházelo k tání a vzestupu spodních vod. S tímto názorem souhlasili i další zastupitelé, s reakcí se připojil Roman Petera. Předsedající sdělila, že zkontaktuje stavební firmu, co by se s tím dalo dělat.

g) Na závěr předsedající informovala, že na místo skácených uschlých smrků na dětském hřišti navrhuje vysadit 2 sakury, v zahradě Vysočina je máme rezervovány v ceně cca 5 tis. Kč za kus. Zastupitelé souhlasí. Dále předsedající sdělila, že bude asi potřeba ve větrolamu na Branišov vyměnit 1. strom vpravo – javor klen. Požádala velitele SDH, aby společně s javorem, který budou hasiči sázet za ulomený v létě po zábavě pro obec zakoupil ještě 1 ks. Schváleno bez připomínek.

17) Závěr

Předsedající poděkovala všem za účast a ukončila jednání ve 21.35.

Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2023

Zapsal:	Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu:	Hubl Jiří
	Tulis Josef

Hlavatá Jaroslava, starostka obce.....